



**TSC**



# 2025 产品指南



GLOBAL VERSION

# 目录

关于我们.....	3
业界领先的 AIDC 解决方案 .....	4
核心领域.....	5
核心价值.....	6
桌上型打印机 .....	8
工业级打印机 .....	13
便携式打印机 .....	17
打印引擎 .....	20
条码校验检测打印机 .....	22
医用打印机 .....	24
无底纸打印机 .....	26
RFID 打印机 .....	29
原厂耗材.....	32
整合式打印解决方案 .....	33
全球保修服务计划.....	34





# 关于我们

成立于 1991 年并于证券柜台买卖中心挂牌，鼎翰科技(TSC Auto ID)专注于自动识别与数据提取 (AIDC) 领域，累积了 34 年专业经验。我们拥有强大的管理团队，结合全球销售与技术支持网络，专注于热转/热感式打印机、标签解决方案与企业移动计算机 (EMC) 技术，服务于中小型公司至大型跨国企业的客户。

我们以策略性收购作为核心成长策略，拓展产品与市场版图，包括：2016 年收购了 Printronix 的热转/热感式打印机业务、2019 年收购了标签制造商 DLS (美国) 及 2023 年收购了 MGN (波兰)，以及 2024 年收购了手持式设备制造商 Bluebird Inc.，我们的目标是成为 AIDC 市场的领导品牌。



# 业界领先的 AIDC 解决方案

TSC Auto ID 致力成为自动识别 (Auto ID) 产业的主要解决方案供货商与领导者。

我们通过建立策略性合作伙伴关系与灵活的解决方案，运用先进的方法、技术与设备，实现自动数据识别的创新，持续超越客户的期待。

The background of the slide is a deep blue with a subtle pattern of various Auto ID symbols, including 1D barcodes, 2D QR codes, and Data Matrix codes. A large, stylized 'TSC' logo is prominently displayed in the center-right area, rendered in a lighter blue color. A bright red laser line cuts across the bottom right portion of the image, adding a dynamic, technological feel to the design.

TSC



# 核心领域

全球多家企业皆使用 TSC Auto ID 资产追踪及识别解决方案。  
我们专门为关键行业提供合适的解决方案而广受认可。



## 运输及物流

- 合规性贴标
- 条码标签的可读性确保投资回报率
- 供应链中所需的 RFID 方案
- 提升越库配送的效率



## 零售

- 防范拒收或罚款
- 通过 RFID 追踪
- 直营店送货解决方案
- 产品标签及变更价格标签



## 制造

- 符合安规认证、并避免因条码不合规产生的拒收或罚款
- 性能更卓越的 RFID 打印机
- 通过合适的 RFID 标签落实高价资产追踪



## 食品与饮料

- 含重要信息的产品贴标
- 直接交付给客户
- 条码校验检测技术
- 移动检验标签



## 医疗

- 通过精确的识别确保患者的安全与保障
- 通过 Cerner 认证，患者入院管理



## 娱乐及服务

- 更便利与安全的活动入场作业
- 简单的操作界面，精简售票与接单流程



## 汽车

- 追踪与追溯
- 条码校验检测技术
- 移动检验标签
- 轮胎贴标



## 园艺

- 打印高质量的植物支撑桩
- 种子生产追踪
- 撷取各项细节

# 核心价值



## 完整的产品组合

我们提供完整的标签打印解决方案，以满足各种不同的应用需求。广泛的产品线适用于多元产业，从便携式、桌上型、工业级标签打印机，到打印引擎。我们的打印机可支持打印各种标签材质，并在严苛的应用中表现卓越。



## 高效且可靠

我们提供可靠、高质量的标签打印解决方案。我们的打印机针对不同的应用而设计，包括全金属机构、通过携带需求的特定测试，或是定制化设计，确保在各种环境中都能稳定可靠地运行。



## 以用户为中心的创新

我们通过直观的设计、弹性的定制化选项和易于未来升级的模块，提升用户体验。我们的创新技术包括 RFID 编码、自动条码校验检测、无底纸打印以及碳带节省模式，致力于优化投资回报 (ROI) 并提供更大的弹性。



## 整合式打印解决方案

通过我们的软件 TSC Console 和 PrintNet Enterprise 等工具进行远程集中管理，简化操作并提高生产力。TSC Standalone Creator 和 TSCPRTGo 可简化行动打印。而多种打印机语言仿真功能则可无缝替换他牌打印机，实现无痛取代或升级。

我们提供模块化升级套件从 ODV-2D、无底纸到RFID，以满足不断变化的业务需求。  
同时也拥有抗菌和易清洁的医疗型打印机。



## 条码校验检测

可选配的 ODV-2D 实时条码校验检测器，可一边打印一边扫描每个标签上的每个条码，确保符合 ISO 标准的打印质量等级。不良条码的标签可自动拉回、重新打印，确保高打印质量，成为合规的绝佳解决方案。



## 适用于医疗

我们的医疗型打印机的卫生设计提供长效的抗菌保护，易于消毒，能降低污染风险。产品符合 IEC 60601-1 医疗级标准，可确保为医疗机构提供安全可靠的电源供应。



## 无底纸

无底纸标签提供永续的选择。我们的无底纸打印机采用抗沾黏设计，确保打印机运作、提供高打印质量、并易于维护。且已广泛验证与多种无底纸耗材的兼容性。根据区域性的不同需求，我们提供适配的打印机和耗材以服务于客户。



## RFID

我们的 RFID 打印机支持标准的 RFID 标签和抗金属标签，并提供进阶的 RFID 校正功能，方便设置打印机。我们的打印机能够快速切换打印编码不同的标签结构，未正确编码的标签都将被拉回、作废和重新打印，以确保产出正确编码的 RFID 标签。

# 桌上型打印机

我们是市场上提供最多款桌上型打印机的制造商。我们的桌上型打印机按照最高质量标准设计，经济实惠且能定制化设计，以适应各种行业和应用。我们的桌上型打印机提供优质功能为标准配备，包含高分辨率和远程打印机管理功能。





## DC 系列

DC 系列 4 寸桌上型条码打印机提供热感式打印，优化设计使耗材替换更加便捷，是执行日常打印作业的理想选择。此系列产品具备打印机语言仿真功能，耗材窗口设计让操作人员可轻松检查纸张使用量，以及通过 TSC Console 进行实时远程监控，可简化日常操作。



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
DC200	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	181mm x 162mm x 223mm 7.13" x 6.38" x 8.78"	1.1kg	TSC Console	<ul style="list-style-type: none"><li>支持多种纸张类型，打印宽度可达 108mm，长度可达 25,400mm</li><li>免用工具即可拆卸与更换 TPH（热感式印字头），方便维护</li><li>耗材视窗可快速检查纸张消耗量</li></ul>
DC200Pro	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				

\*产品供应因地区而异；详情请与您的当地销售代表联络。

## DC 系列

经济入门款 DA 系列，双层机壳设计，坚固耐用，快速打印尤其适用于物流货运标签与各种标签、收据打印的应用。



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
DC2700	203 dpi	4.25"	110"	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"><li>高质量双层机壳、贝壳式掀盖设计</li><li>打印速度最快高达每秒 152.4 毫米（6 英寸）</li><li>耗材安装简易</li><li>5 英寸外径纸卷容量</li></ul>
DC3700	300 dpi	4.16"	40"	4 ips				
DC2900	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				
DC3900	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				
DC2900HC*	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				<ul style="list-style-type: none"><li>洁白朋亮的外观设计抗菌</li><li>易消毒的外壳</li><li>IEC 60601-1符合医疗标准的电源</li></ul>
DC3900HC*	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

\*产品供应因地区而异；详情请与您的当地销售代表联络。

## TDP 系列

TDP 系列轻巧设计搭配高效能机芯，是医疗、零售及资产标签应用的理想选择。



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
TDP-225	203 dpi	2.13"	90"	6 ips	109mm x 171mm x 209mm 4.29" x 6.73" x 8.23"	1.2kg	TSC Console TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"><li>• 高质量双层贝壳式掀盖设计</li><li>• 打印速度最快高达每秒 152.4 毫米（6 英寸）</li><li>• 串行端口及 USB 2.0 端口</li></ul>
TDP-324	300 dpi	1.89"	40"	4 ips				
TDP-225W	203 dpi	2.05"	90"	6 ips	109mm x 210mm x 260mm 4.29" x 8.27" x 10.24"	1.2kg		<ul style="list-style-type: none"><li>• 可容纳 6.5 英寸外径的腕带或纸卷</li><li>• 标准配备液晶屏幕显示器</li><li>• 内建式以太网网络及 USB 2.0 端口</li></ul>
TDP-324W	300 dpi	1.89"	40"	4 ips				
TDP-247	203 dpi	4.25"	90"	7 ips	200mm x 164mm x 240mm 7.87" x 6.46" x 9.45"	1.9kg		<ul style="list-style-type: none"><li>• 打印速度最高可达每秒 177.8 毫米 (7 英寸)</li><li>• 耗材安装简易</li><li>• 支持 5 英寸外径内部纸卷，搭配外部纸卷架可使用 8.4 英寸外径纸卷、搭配 1 英寸或 3 英寸纸卷轴</li></ul>
TDP-345	300 dpi	4.17"	40"	5 ips				



## DH 系列

DH 系列能满足广泛的打印需求，克服不同的打印挑战。DH 的选配模块，不但提升未来扩充性，同时能支持多样化的标签应用，包括药品、样本、外卖食品、称重、娱乐票务、运输、无底纸标签等。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>自动切换的打印机语言仿真功能</li><li>因应未来需求的扩充选配，包括 Wi-Fi 及蓝牙模块、纸张剥离模块、裁刀模块及窄标签夹纸器</li><li>纸张缓冲器能确保打印精确性A</li><li>垂直打印长度调整算法有效减少打印偏差</li><li>内建网页式管理界面及虚拟控制面板能提供实时的远程管理</li></ul>
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH220E	203 dpi	2.13"	90"	8 ips		1.3kg	TSC Console	
DH320E	300 dpi	2.24"	40"	6 ips				
DH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	
DH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				

## G 系列

G系列 4 寸桌上型条码打印机优化设计，可轻松更换纸张与碳带，是执行日常打印作业的理想选择。此系列产品具备打印机语言仿真功能，耗材视窗设计让操作人员可轻松检查纸张使用量，以及通过 TSC Console 进行实时远程监控，可简化日常操作。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
<b>G210Pro</b>	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	8.31" x 6.46" x 10.98"	2kg	TSC Console	<ul style="list-style-type: none"> <li>支持多种纸张类型，打印宽度可达 108mm，长度可达25,400mm</li> <li>免用工具即可拆卸与更换印字头，方便维护</li> <li>耗材视窗可快速检查纸张消耗量</li> </ul>
<b>G310Pro</b>	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

\*产品供应因地区而异；详情请与您的当地销售代表联络。

## TE 系列

TE 系列为一款大小适中、高耐用度，完善功能且操作简单的入门款桌上型打印机，以极具吸引力的价格满足几乎所有客户的标签打印需求。



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
TE244	203 dpi	4.25"	110"	6 ips	204mm x 164mm x 280mm 8.03" x 6.46" x 11.02"	2.4kg	TSC Console TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"><li>• 支援 1 英寸碳带卷轴，可容纳 300 米碳带或 0.5 英寸碳带卷轴，碳带容量可达 110 米</li><li>• 多元传输界面：内建式以太网网络、USB、USB Host 和串行端口 (TE210/TE310)</li><li>• 内部纸卷容量 5 英寸外径，可选配最大外径 8.4 英寸纸卷打印机构模块设计</li></ul>
TE344	300 dpi	4.16"	40"	5 ips				
TE210	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips		2.5kg		
TE310	300 dpi	4.16"	450"	5 ips				

## TC 系列

TC 系列适用于 4 英寸宽的标签或收据，打印速度可以高达 6 ips，是一款提供高性价比的桌上型打印机。



型号	分辨率	操作	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
TC200	203 dpi	1 个按钮、1 个三色 LED 指示灯	4.25"	90"	6 ips	203mm x 191.5mm x 259.3mm 7.99" x 7.54" x 10.21"	2.2kg	TSC Console TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"><li>多元传输界面：内建式以太网网络服务器、USB、USB Host 和串行端口、并行端口</li><li>坚固的双层机构设计</li><li>使用标准 0.5 英寸碳带卷轴</li></ul>
TC300	300 dpi		4.15"	40"	4 ips				
TC210	203 dpi	6 个按钮、彩色液晶屏幕	4.25"	1,000"	6 ips		2.3kg		
TC310	300 dpi		4.15"	450"	4 ips				

## TTP 系列

TTP 系列兼具 TSC 质量、创新、可靠及体积小巧的优势。以最实惠的价格为大多数零售、医疗与办公应用，提供卓越的性能。



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽x高x深)	重量	工具	主要特色
TTP-225	203 dpi	2.13"	90"	5 ips	140mm x 177mm x 241mm 5.51" x 6.97" x 9.49"	2.5kg	TSC Console TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"><li>• 轻巧外型设计，不占空间</li><li>• 耗材安装简易</li><li>• 高质量双层机壳、贝壳式掀盖设计</li></ul>
TTP-323	300 dpi	2.13"	40"	3 ips				
TTP-247	203 dpi	4.25"	90"	7 ips	213mm x 188mm x 314mm 8.39" x 7.40" x 12.36"	2.8kg		<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用 300 米碳带卷轴</li><li>• 双马达设计</li><li>• 打印速度最高可达每秒 177.8 毫米（7 英寸）</li></ul>
TTP-345	300 dpi	4.17"	40"	5 ips				





## TH 系列

TH 系列能满足广泛的打印需求，克服不同的打印挑战。除了支持从 10mm 到 120mm 的纸张宽度外，TH 系列也能处理多元的纸张类型。内建的纸张缓冲器，以及可扩充的升级模块，使 TH 系列能支持特殊纸张类型，如热缩套管标签、车牌、医疗腕带、服饰标签等应用。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
TH220T	203 dpi	2.13"	1000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" X 7.05" X 9.09"	1.8kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>•自动切换的打印机语言仿真功能</li><li>•因应未来需求的扩充选配，包括 Wi-Fi 及蓝牙模块、纸张剥离模块、裁刀模块及窄标签夹纸器</li><li>•纸张缓冲器能确保打印精确性</li><li>•垂直打印长度调整算法有效减少打印偏差</li><li>•内建网页式管理界面及虚拟控制面板能提供实时的远程管理</li></ul>
TH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240/TH240T	203 dpi	4.25"	1000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" X 7.32" X11.26"	2.8kg		
TH340/TH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH220THC	203 dpi	2.13"	1000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" X 7.05" X 9.09"	1.8kg		
TH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" X 7.32" X11.26"	2.8kg		<ul style="list-style-type: none"><li>•洁白明亮的外观设计</li><li>•抗菌、易消毒的外壳</li><li>•IEC 60601-1 符合医疗标准的电源</li></ul>
TH3A0THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				

## TX 系列

TX 系列提供三种型号选择，是打印大量运输标签、高分辨率产品标签和图形的最佳选择。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
TX210	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	226mm x 198mm x 332mm 8.90" x 7.80" x 13.07"	3.8kg	TSC Console TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• 大容量内存 — 128 MB Flash 和128 MB SDRAM</li><li>• 标签容量高达 127 毫米（5英寸）外径</li><li>• 打印速度高达每秒 203 毫米（8英寸）</li><li>• 3.5 寸彩色屏幕（选配）</li><li>• USB 可搭配键盘或扫描器，支持单机应用</li></ul>
TX310	300 dpi	4.17"	450"	6 ips		3.8kg		
TX610	600 dpi	4.17"	100"	4 ips	226mm x 200mm x 332mm 8.90" x 7.87" x 13.07"	4.1kg		

## T800 系列

T800 高效能桌上型打印机结合了一般工业级打印机具有的特性及功能。这款打印机体积小巧、耗材容量大、支持进阶 Wi-Fi 和 MFi Bluetooth® 以及选配 UHF RFID，为印量较低的企业应用提供更高价值。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
T820	203 dpi	4.1"	50"	8 ips	210mm x 190mm x 285mm 8.3" x 7.5" x 11.2"	2.9kg	PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• 打印速度高达 8 ips 且每日打印量高达 2,500 张 4x6" 的标签</li><li>• 大耗材容量含 5 英寸纸卷与 300 米碳带</li><li>• PSA 套件含九种竞争对手的打印机语言、统一控制面板和进阶 Wi-Fi</li><li>• 选配裁刀及剥离纸张处理</li><li>• 选配 RAIN UHF RFID 编码、自动 RFID 标签校正</li></ul>
T830	300 dpi	4.1"	50"	6 ips				



# 工业级打印机

我们的工业级热转/热感式标签打印机专为高效能、高打印量需求而设计，几乎适用于所有工业应用的高质量标签。

凭借高速打印和优异的印字头技术，我们的工业级打印机能打印出清晰锐利的高质量标签。我们的工业级打印机具有卓越功能，包含彩色屏幕、多种打印分辨率选择，和多元通讯选项，如：Wi-Fi 与蓝牙。

在众多机型中，企业级打印机是专为严苛环境而打造的。提供多种尺寸，具有高效能、弹性及稳定的无线联机能力，并可选配 RFID 及 ODV-2D 条码校验检测等附加功能，以增强功能。



## MA 系列

小体积的 MA 系列专为空间高度受限的应用而设计。此机型提供简易操作、免工具维护，并且以自动切换打印机仿真语言功能，实现无缝衔接部署。最新的 ML 系列可支持直径达 8 英寸的标签纸卷，适合高打印量需求。SOTI Connect、TSC Console 及内建网页式管理界面提供先进的远程打印机管理。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
MA2400P	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	248mm x 245mm x 416mm 9.76" x 9.65" x 16.38"	7.7kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• 小体积，适用高度受限的空间</li><li>• 人性化设计，简化日常作业</li><li>• 免工具即可调整印字头与碳带张力</li><li>• 支持 8 寸外径标签纸卷</li></ul>
MA3400P	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
MA2410P	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips				
MA3410P	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				



## MF 系列

MF 系列工业级标签打印机提供耐用、高质量的热转/热感式打印，搭配全金属机构，适合多种应用。MB241 系列采用可折迭式金属侧盖，减少 24% 的空间需求，可支持直径达 8 英寸的标签纸卷，亦可处理特殊的纸张类型，例如厚吊牌。选购配件，包括无底纸套件、标签剥离套件与内部整卷回收套件，提升应用弹性。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
MF2410	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9.1kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• 折叠式金属侧盖提升空间效率</li><li>• 全金属打印机建构确保耐用性与高质量打印</li><li>• 多元的配件支持多样化应用</li></ul>
MF3410	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				
MF2410T	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips				
MF3410T	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				



## MH 系列

MH 系列是我们的旗舰工业型条码标签打印机，具有优异的印字头技术、快速的处理器和高内存容量，快速打印高质量的标签。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色	
MH241/MH241T	203 dpi	4.09"	1,000"	14 ips	276mm x 326mm x 502mm 10.87"x 12.83"x 19.76"	15.6kg/ 15.7kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• 支持顶部和底部黑色标记纸卷、在屏幕菜单上可选择纸张传感器设置</li><li>• 支持小标签剥离 — 最小长度达 0.5 寸 (MH241/MH341/MH641 及 MH241T/MH341T/MH641T)</li><li>• 标配 8 英寸外径标签回卷模块（仅限用于 MH241P/MH341P/MH641P）</li><li>• 轻松更换印字头及橡胶滚轮</li><li>• TSC Standalone Creator 可适用于 MH241T/MH341T/MH641T/MH241P/MH341P/MH641P</li></ul>	
MH341/MH341T	300 dpi	4.09"	450"	12 ips					
MH641/MH641T	600 dpi	4.09"	100"	6 ips					
MH241P	203 dpi	4.09"	1,000"	14 ips	276mm x 412mm x 502mm 10.87"x 16.22"x 19.76"	18.9kg			
MH341P	300 dpi	4.09"	450"	12 ips					
MH641P	600 dpi	4.09"	100"	6 ips					
MH261T	203 dpi	6.61"	580"	12 ips	357mm x 313mm x 514mm 14.05" x 12.32" x 20.24"	17.8kg		<ul style="list-style-type: none"><li>• 铝合金铸造机身</li><li>• 支持宽度达 6.8 英寸的纸卷</li><li>• 轻松更换印字头及橡胶滚轮</li></ul>	
MH361T	300 dpi	6.61"	260"	10 ips					





## TTP 系列

TTP 系列凭借其高质量的印字头及快速的处理器，是各种合规性贴标、品牌营销、库存控管、滚筒标签、警告标志及许多其他宽幅标示解决方案的理想选择。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
TTP-286MT	203 dpi	8.5"	450"	6 ips	440mm x 336mm x 514mm 17.32" x 13.23" x 20.24"	23.7kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"><li>铝合金铸造机身搭配金属外壳与透明窗口</li><li>最大纸张宽度达 9.5 英寸与高分辨率 300 dpi 下最大打印宽度达 8.64 英寸</li><li>碳带容量最大长度可达 600 米</li></ul>
TTP-384MT	300 dpi	8.64"	200"	4 ips				



## MX 系列

MX 系列搭载我们前所未有最快的打印速度，可提高生产力，同时也是制造、物流、运输和产品识别等应用的最佳选择。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最大打印高度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
MX241P	203 dpi	4.09"	1,000"	18 ips	300mm x 393mm x 510mm 11.81" x 15.47" x 20.08"	18kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>铝合金铸造机身搭配金属外壳</li><li>打印速度高达 18 ips</li><li>4.3 英寸彩色 TFT 触控屏幕搭载全新用户界面与配备 6 键按钮设计</li><li>600 米碳带容量</li></ul>
MX341P	300 dpi	4.09"	450"	14 ips				
MX641P	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				



## T4000 系列

精巧的 T4000 工业级打印机适用于中度打印负载量的应用和工作空间有限的应用环境。这款打印机耗材容量大、支持高级 Wi-Fi 和 MFi Bluetooth® 以及选配 UHF RFID，是中印量企业应用的绝佳选择。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大碳带长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
T4204	203 dpi	4.1"	450m	12 ips	264mm x 276mm x 455mm 10.40" x 10.9" x 17.9"	10kg	PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>打印速度高达 10 ips 且每日打印量高达 5,000 张 4x6" 的标签</li><li>大耗材容量含 8 英寸纸卷与 450 米碳带</li><li>PSA 套件含九种竞争对手的打印机语言、统一控制面板和高级 Wi-Fi</li><li>选配裁刀及剥离纸张处理</li><li>选配 RAIN UHF RFID 编码含标准 RFID 标签及抗金属标签支持</li></ul>
T4304	300 dpi	4.1"	450m	10 ips				



## T6000e 系列

T6000e 在需要速度、卓越打印质量和高级功能的快速变迁环境中，制定了生产力及多功能标准。T6000e 可在单一打印解决方案中，同时支持 RFID 和条码校验检测，在竞争对手中脱颖而出。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大碳带长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
T6204e	203 dpi	4.1"	450m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>● 打印速度高达 14 ips 且每日打印量高达 10,000 张 4x6" 的标签</li><li>● 大耗材容量含 8 英寸纸卷与 450 米碳带</li><li>● PSA 套件含九种竞争对手的打印机语言、统一控制面板和企业级 Wi-Fi</li><li>● 选配裁刀、剥离及回卷纸张处理</li><li>● 选配 RAIN UHF RFID 编码含标准 RFID 标签及抗金属标签支持</li><li>● 选配 ODV-2D 整合式实时条码校验检测器</li></ul>
T6304e	300 dpi	4.1"	450m	12 ips				
T6604e	600 dpi	4.1"	450m	6 ips				
T6206e	203 dpi	6.5"	450m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
T6306e	300 dpi	6.5"	450m	10 ips				



## T8000 系列

我们的旗舰产品 T8000，是最耐用、最可靠、可全天候待命的企业级打印机。共推出 4 英寸、6 英寸和 8 英寸版本，可支持严苛生产环境，如在低至 -5° C (23°F) 的寒冷环境下的高打印量应用。此外，也可结合我们的整合式条码校验检测器使用，以确保条码质量符合法规要求。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大碳带长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
T8204	203 dpi	4.1"	625m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>打印速度高达 14 ips 且每日打印量高达 15,000 张 4x6" 的标签</li><li>大耗材容量含 8 英寸纸卷与 625 米碳带</li><li>PSA 套件含九种竞争对手的打印机语言、统一控制面板和企业级 Wi-Fi</li><li>选配裁刀、剥离及回卷纸张处理</li><li>选配 ODV-2D 整合式实时条码校验检测器</li></ul>
T8304	300 dpi	4.1"	625m	12 ips				
T8206	203 dpi	6.6"	625m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x13" x 20.5"	18.1kg		
T8306	300 dpi	6.6"	625m	10 ips				
T8208	203 dpi	8.5"	625m	10 ips	391.2mm x 330.2mm x 520.7mm 15.4" x 13" x 20.5"	19.5kg		
T8308	300 dpi	8.5"	625m	8 ips				

# 便携式打印机

随时随地打印收据与标签。我们的轻巧便携与坚固的便携式打印机具备超长电池寿命，可持续供电达整个工作日。高效打印满足多种应用，以减少停机时间并提升生产力。我们的便携式打印机提供完整的配件，并能打印无底纸标签，减少纸张浪费、更加环保。







## TDM 系列

TDM 系列搭载坚固的掌形设计，一次充电即可随时随地轻松打印长达 42 小时。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
TDM-20	203 dpi	1.89"	110"	4 ips	79.0mm x 116.0mm x 36.5mm 3.11" x 4.57" x 1.44"	215g	TSC Console	• 高容量 1130 mAh 及 3080 mAh 锂电池，每次充电可使用长达 17/42 小时
TDM-30	203 dpi	2.83"	110"	4 ips	105.0mm x 116.0mm x 49.5mm 4.13" x 4.57" x 1.95"	375g		• TPH Care 印字头自我诊断机制 • TDM-30 选配的智能电池可搭载 TSC 打印机管理工具的电池管理系统



## RE 系列

坚固耐用的 RE310 专为日常收据与标签打印而设计。本型号具备 IP54 防水防尘等级、支持全天候运作的长效电池、确保联机不间断的双频 Wi-Fi、先进的蓝牙 5.3 高速数据传输、NFC 轻触配对等。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
RE310	203 dpi	2.83"	110"	4 ips	115.0mm x 125.0mm x 63.0mm 4.53" x 4.92" x 2.48"	440g	TSC Console TSCPRTGo	• IP54 防水防尘等级和可承受 1.5 米摔落 • 兼容于 USC Type-C 快速充电，提升充电效率 • 双频 Wi-Fi 和先进蓝牙 5.3 高速联机能 • 3080 mAh 高容量电池可持续供电、确保整个班次运作不中断 • 可调式纸卷夹持座适用于 20mm 至 80mm 的标签宽度



## Alpha-2R

Alpha-2R 是一款舒适、轻便携带的打印机，能与任何需要快速、简单打印收据或票据的移动打印应用程序配合使用。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
Alpha-2R	203 dpi	1.89"	90"	4 ips	89.3mm x 134.5mm x 56.5mm 3.52" x 5.3" x 2.22"	350g	TSC Console	• 符合能源之星 2.0 规范，高效电力 1620 mAh 充电式锂电池，电池效力长达 17 小时 • 2 英寸收据市场上提供最大纸卷容量，可达纸张宽度 58 毫米及内部纸卷外径 50 毫米 • Wi-Fi CERTIFIED



## Alpha-3R

Alpha-3R 体积轻巧、携带方便，支持收据/特选标签打印的打印机。本产品坚固耐用，可承受高达 5 英尺摔落撞击并持续打印。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
Alpha-3R	203 dpi	2.83"	90"	4 ips	116mm x 148mm x 70mm 4.57" x 5.83" x 2.75"	550g	TSC Console	<ul style="list-style-type: none"><li>大纸张容量可降低更换纸卷频率</li><li>高速处理器搭配内建大容量内存支持每秒 102 毫米 (4 英寸) 打印速</li><li>度次充电即可持续打印长达 30 小时的收据/特选标签</li></ul>



## Alpha-30R

Alpha-30R 便携式打印机易于使用且坚固防摔，可提升客户服务、提高生产力，并且优化零售店面的购物体验。Alpha-30R 外型时尚且操作舒适，可按需求打印收据或标签，以及更快、更准确地执行各项行动打印。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30R Basic	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	118mm x 158mm x 68mm 4.64" x 6.22" x 2.68"	650g	TSC Console SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>IP54 防水防尘国际认证，并通过 1 米翻滚测试</li><li>通过高达 1.8 米（6 尺）摔落，含保护袋可达 2.5 米（8.2 尺）</li><li>内建标签剥离器或无底纸套件选配</li><li>TSC Sense Care 可监控智能电池及印字头状态</li></ul>
Alpha-30R Premium	203 dpi	2.83"	110"	6 ips				



## Alpha-30L / Alpha-40L

Alpha-30L 及 Alpha-40L 便携式打印机其优异的功能带您进入新的智能时代，强化工业级标签打印的技术解决方案。这些打印机也提供完整的配件，协助执行各种标签行动任务，特别是在严苛的物流应用中。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30L	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g	TSC Console SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>IP54 防水防尘国际认证，并通过 1 米翻滚测试</li><li>通过高达 1.8 米（6 尺）摔落，含保护袋可达 2.5 米（8.2 尺）</li><li>内建标签剥离器或无底纸套件选配</li><li>TSC Sense Care 可监控智能电池及印字头状态</li></ul>
Alpha-40L	203 dpi	4.09"	110"	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	985g		
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g	TSC Console SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>简洁的白色与灰色搭配设计</li><li>抗菌、易消毒的外壳</li><li>IEC 60601-1 符合医疗标准的电源</li></ul>



# 打印引擎

我们的打印引擎是专门为自动贴标系统而设计的。它可以很容易地被整合，以满足各种应用。坚固的设计可以承受严苛的环境，并确保长年运作。







## PEX-2000 系列

PEX-2000 系列4英寸与6英寸打印引擎，能轻松整合至任何标签贴标机，可全年无休、不间断作业。它大大缩短了打印机整合的时间并节省了精力，同时加快了系统的上市时间。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
<b>PEX-2240L</b> <b>PEX-2240R</b>	203 dpi	4.09"	1,000"	18 ips				
<b>PEX-2340L</b> <b>PEX-2340R</b>	300 dpi	4.09"	450"	14 ips	245mm x 300mm x 390mm 9.65" x 11.81" x 15.35"	12.7kg		
<b>PEX-2640L</b> <b>PEX-2640R</b>	600 dpi	4.09"	100"	6 ips			TSC Console SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• 轻松整合贴标机</li><li>• 支持 DB15、DB25 界面与 GPIO 仿真功能</li><li>• 支持主流打印机语言和定制化打印机语言字体</li><li>• 配备适用于预印标签的上标传感器</li><li>• 坚固耐用的金属外壳，可承受严苛环境</li></ul>
<b>PEX-2260L</b> <b>PEX-2260R</b>	203 dpi	6.61"	580"	14 ips	245mm x 300mm x 450mm 9.65" x 11.81" x 17.71"	14.4kg		
<b>PEX-2360L</b> <b>PEX-2360R</b>	300 dpi	6.61"	260"	12 ips				



# 条码校验检测打印机

我们的条码校验检测技术整合了企业工业级热转式/热感式打印机。我们的条码校验检测技术简单易用，在打印时读取每个条码、作废不合格的条码标签，然后自动重新打印新的标签。我们的条码校验检测打印机让客户坚信，其印出的每个条码标签都会是精准且以最高质量水平打印。ODV-2D 可避免退单和违规罚款，为客户提供更好的投资回报。作为 T8000 和 T6000e 热转式/热感式打印机选配件。





## T6000e ODV-2D

屡获殊荣的 T6000e 采用 ODV-2D 整合式条码校验检测技术，亦兼容选配的顶尖 RFID 高速编码能力。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大碳带长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
T6204e ODV-2D	203 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg	PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• ODV-2D 是一个选配的完整整合式条码校验检测系统，在出厂时已预安装</li><li>• 自动寻找、读取、分级和报告各标签上各条码的校验结果</li><li>• 可搭配所有主流的热转式/热感式打印机语言，以及 Postscript 和 PDF 使用</li><li>• 自动在任何标签遗失或产生质量不佳的条码时，重新拉回及重新打印</li><li>• 轻松进行级别标准与复原动作的设定</li><li>• 兼容于选配的 600 dpi 打印及 RFID 编码功能</li></ul>
T6304e ODV-2D	300 dpi	4.1"	450m	8 ips				
T6604e ODV-2D	600 dpi	4.1"	450m	6 ips				



## T8000 ODV-2D

我们最全方位的企业工业级打印机 T8000 系列，搭载 ODV-2D 大幅提升生产力与效能。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大碳带长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
T8204 ODV-2D	203 dpi	4.1"	625m	8 ips	297.18mm x 330.2mm x 558.8mm 11.7" x 13" x 22"	18.1kg	PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• ODV-2D 是一个选配的完整整合式条码校验检测系统，在出厂时已预安装（仅限 4 英寸）</li><li>• 自动寻找、读取、分级和报告各标签上各条码的校验结果</li><li>• 可搭配所有主流的热转式/热感式打印机语言，以及 Postscript 和 PDF 使用</li><li>• 自动在任何标签遗失或产生质量不佳的条码时，重新拉回及重新打印</li><li>• 轻松进行级别标准与复原动作的设定</li><li>• 提供选配裁刀及保护盖（仅限 4 英寸）</li></ul>
T8304 ODV-2D	300 dpi	4.1"	625m	8 ips				
T8206 ODV-2D	203 dpi	6.5"	625m	8 ips	340.36mm x 137.41mm x 609.6mm 13.4" x 14.5" x 24"	19.4kg		
T8306 ODV-2D	300 dpi	6.5"	625m	8 ips				

# 医用打印机

我们的医用打印机的卫生设计提供长效的抗菌保护，易于消毒，能降低污染风险。产品符合 IEC 60601-1 医疗标准，可确保为医疗机构中提供安全可靠的电源供应。







## Alpha-30L

Alpha-30L 便携式打印机其优异的功能带您进入新的智能时代，强化工业级标签打印的技术解决方案。这些打印机也提供完整的配件，协助执行各种标签行动任务，特别是在严苛的物流应用中。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	0.745kg	TSC Console SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>简洁的白色与灰色搭配设计</li><li>抗菌、易消毒的外壳</li><li>IEC 60601-1 符合医疗标准的电源</li></ul>



## DC 系列

经济入门款 DA 系列，双层机壳设计，坚固耐用，快速打印尤其适用于物流货运标签与各种标签、收据打印的应用。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
DC2900HC	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"><li>洁白明亮的外观设计</li><li>抗菌、易消毒的外壳</li><li>IEC 60601-1 符合医疗标准的电源</li></ul>
DC3900HC	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

\*产品供应因地区而异；详情请与您的当地销售代表联络。



## DH 系列

DH 系列能满足广泛的打印需求，克服不同的打印挑战。DH 的选配模块，不但提升未来扩充性，同时能支持多样化的标签应用，包括药品、样本、外卖食品、秤重、娱乐票券、运输、无底纸标签等。

型号	分辨率	最大打印 宽度	最大打印 长度	最高打印 速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色	
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• 洁白明亮的外观设计 • 抗菌、易消毒的外壳 • IEC 60601-1 符合医疗标准的电源	
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips					
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg			
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips					



## TH 系列

TH 系列能满足广泛的打印需求，克服不同的打印挑战。除了支持从 10mm 到 120mm 的纸张宽度外，TH 系列也能处理多元的纸张类型。内建的纸缓冲器，以及可扩充的升级模块，使 TH 系列能支持特殊纸张类型，如热缩套管标签、车牌、医疗腕带、服饰标签等应用。

型号	分辨率	最大打印 宽度	最大打印 长度	最高打印 速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
TH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• 洁白明亮的外观设计 • 抗菌、易消毒的外壳 • IEC 60601-1 符合医疗标准的电源
TH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				



# 无底纸打印机

无底纸标签提供永续的选择。我们的无底纸打印机采用抗沾黏设计，确保打印机运作、提供高打印质量、并易于维护。且已广泛验证与多种无底纸耗材的相容性。根据区域性的不同需求，我们提供适配的打印机和耗材以服务客户。根据区域性的不同需求，我们提供适配的打印机和耗材以服务于客户。





## Alpha-30R

Alpha-30R 便携式打印机易于使用且坚固防摔，可提升客户服务、提高生产力，并且优化零售店面的购物体验。Alpha-30R 外型时尚且操作舒适，可按需求打印收据或标签，以及更快、更准确地执行各项行动打印。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30RPremium	203 dpi	2.83"	110"	6 ips	118mm x 158mm x 68mm 4.64" x 6.22" x 2.68"	0.65kg	TSC Console SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP54 防水防尘国际认证，并通过 1 米翻滚测试</li><li>• 通过高达 1.8 米（6 尺）摔落，含保护袋可达 2.5 米（8.2 尺）</li><li>• 内建标签剥离器或无底纸套件选配</li><li>• TSC Sense Care 可监控智能电池及印字头状态</li></ul>

## Alpha-30L / Alpha-40L

Alpha-30L 及 Alpha-40L 便携式打印机其优异的功能带您进入新的智能时代，强化工业级标签打印的技术解决方案。这些打印机也提供完整的配件，协助执行各种标签行动任务，特别是在严苛的物流应用中。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30L	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	0.745kg	TSC Console SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP54 防水防尘国际认证，并通过 1 米翻滚测试</li><li>• 通过高达 1.8 米（6 尺）摔落，含保护袋可达 2.5 米（8.2 尺）</li><li>• 内建标签剥离器或无底纸套件选配</li></ul>
Alpha-40L	203 dpi	4.09"	110"	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	0.985kg		<ul style="list-style-type: none"><li>• TSC Sense Care 可监控智能电池及印字头状态</li></ul>
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	0.745kg		<ul style="list-style-type: none"><li>• 简洁的白色与灰色搭配设计</li><li>• 抗菌、易消毒的外壳</li><li>• IEC 60601-1 符合医疗标准的电源</li></ul>

## DC 系列

经济入门款 DA 系列，双层机壳设计，坚固耐用，快速打印尤其适用于物流货运标签与各种标签、收据打印的应用。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
DC2900	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"><li>• 高质量双层机壳、贝壳式掀盖设计</li><li>• 打印速度最快高达每秒 152.4 毫米（6 英寸）</li><li>• 耗材安装简易</li></ul>
DC3900	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 英寸外径纸卷容量</li></ul>
DC2900HC*	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				<ul style="list-style-type: none"><li>• 洁白明亮的外观设计</li><li>• 抗菌、易消毒的外壳</li></ul>
DC3900HC*	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				<ul style="list-style-type: none"><li>• IEC 60601-1 符合医疗标准的电源</li></ul>

\*产品供应因地区而异；详情请与您的当地销售代表联络。





## DH 系列

DH 系列能满足广泛的打印需求，克服不同的打印挑战。DH 的选配模块，不但提升未来扩充性，同时能支持多样化的标签应用，包括药品、样本、外卖食品、秤重、娱乐票务、运输、无底纸标签等。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸（宽X高X深）	重量	工具	主要特色
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" X 6.77"X 8.27"	1.6kg	TSC Console TSC StandaloneCreator TSCPRTGo SOTI Connect	•自动切换的打印机语言仿真功能 •因应未来需求的扩充选配，包括 Wi-Fi 及蓝牙模块、纸张剥离模块、裁刀模块及窄标签夹纸器 •纸缓冲器能确保打印精确性 •垂直打印长度调整算法有效减少打印偏差 •内建网页式管理界面及虚拟控制面板能提供实时的远程管理
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240T	203 dpi	4.25"	1000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" X 6.69" X 9.25"	2.1kg		
DH3A0T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220THC	203 dpi	2.13"	1000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" X 6.77" X 8.27"	1.6kg		•洁白明亮的外观设计 •抗菌、易消毒的外壳 •IEC 60601-1 符合医疗标准的电源
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1000"	8 ips	208mm x170mmx 235mm 8.19" X 6.69" X 9.25"	2.1kg		
DH3A0THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				

## MF 系列

MB 系列工业级标签打印机提供耐用、高质量的热转/热感式打印，搭配全金属机构，适合多种应用。MB241 系列采用可折迭式金属侧盖，减少 24% 的空间需求，可支持直径达 8 英寸的标签纸卷，亦可处理特殊的纸张类型，例如厚吊牌。选购配件，包括无底纸套件、标签剥离套件与内部整卷回收套件，提升应用弹性。



型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸（宽X高X深）	重量	工具	主要特色
MF2410	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9.1kg	TSC Console TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• 折叠式金属侧盖提升空间效率 • 全金属打印机建构确保耐用性与高质量打印 • 多元的配件支持多样化应用
MF3410	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				
MF2410T	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips				
MF3410T	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				



# RFID 打印机

我们的 RFID 打印机可为从企业级桌上型打印机，到大容量工业级打印机的各种应用提供解决方案。我们提供高效能功能，包括 4 英寸和 6 英寸打印宽度、可在标准 RFID 标签和抗金属标签上打印及高达 600 dpi 的小标签打印能力。我们的 RFID 打印机皆经过强化，包括高速编码、高内存编码和 RFID 现场升级套件。我们的打印机方便使用，可轻松校正并藉由 PrintNet Enterprise 远程打印机管理软件提供兼容性。



## T800 系列

T800 高效能 RFID 打印机凭借桌上型体积，提供工业级功能。应用包括追踪整个供应链中的产品、实时盘点及快速定位企业内的资产。



型号	分辨率	最大打印宽度	最大碳带长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
<b>T820</b>	203 dpi	4.1"	300m	8 ips	210mm x 190mm x 285mm 8.3" x 7.5" x 11.2"	2.9kg	PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 小体积兼具坚固设计</li> <li>• 高速 UHF RFID 编码</li> <li>• 领先产业的效能</li> <li>• 支持标准智能标签</li> </ul>
<b>T830</b>	300 dpi	4.1"	300m	6 ips				

## T4000 系列

T4000 凭借精巧的体积提供工业级打印机功能，并能在标准智能标签和抗金属标签上进行编码。



型号	分辨率	最大打印宽度	最大碳带长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
<b>T4204</b>	203 dpi	4.1"	450m	12 ips	264mm x 276mm x 455mm 10.40" x 10.9" x 17.9"	10kg	PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 采用小巧设计的工业机构与高效表现</li> <li>• 支持标准智能标签及抗金属标签</li> <li>• 领先产业的编码指令</li> </ul>
<b>T4304</b>	300 dpi	4.1"	450m	10 ips				

## T6000e 系列

在 RFID Journa 《无线射频识别学刊》发表的 2020 年十大产品中，T6000e 提供顶尖的 RFID 编码能力，包括高速和高内存编码。



型号	分辨率	最大打印宽度	最大碳带长度	最高打印速度	尺寸 (宽X高X深)	重量	工具	主要特色
<b>T6204e</b>	203 dpi	4.1"	450m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 提供多种选择及设定</li> <li>• 提供 4 英寸及 6 英寸打印宽度</li> <li>• 选配 600 dpi 适合小型标签与条码</li> <li>• 支持标准智能标签、抗金属标签及其他标签结构</li> <li>• 通过选配的 ODV 条码校验检测器，只需一台打印机即可检查、分级和编码 RFID 标签</li> </ul>
<b>T6204e ODV-2D</b>	203 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
<b>T6304e</b>	300 dpi	4.1"	450m	12 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg		
<b>T6304e ODV-2D</b>	300 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
<b>T6604e</b>	600 dpi	4.1"	450m	6 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg		
<b>T6604e ODV-2D</b>	600 dpi	4.1"	450m	6 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
<b>T6206e</b>	203 dpi	6.5"	450m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
<b>T6306e</b>	300 dpi	6.5"	450m	10 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		



## PEX-2000 系列

PEX-2000 打印引擎坚固精实，结合高性能的 RFID 编码器，能可靠地进行 RFID 单品自动贴标。PEX-2000 可以毫不费力地整合到任何自动贴标系统中，提供全方位的解决方案。

型号	分辨率	最大打印宽度	最大打印长度	最高打印速度	尺寸（宽X高X深）	重量	工具	主要特色
<b>PEX-2240L</b> <b>PEX-2240R</b>	203 dpi	4.09"	1,000"	18 ips				
<b>PEX-2340L</b> <b>PEX-2340R</b>	300 dpi	4.09"	450"	14 ips	245mm x 300mm x 390mm 9.65" x 11.81" x 15.35"	12.7kg	TSC Console SOTI Connect	
<b>PEX-2640L</b> <b>PEX-2640R</b>	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 支持最新标准</li> <li>• 支持各种标签结构</li> <li>• RFID 自动校正功能，轻松更换标签</li> <li>• 自动作废不合格标签，简化检测作业</li> </ul>
<b>PEX-2260L</b> <b>PEX-2260R</b>	203 dpi	6.61"	580"	14 ips				
<b>PEX-2360L</b> <b>PEX-2360R</b>	300 dpi	6.61"	260"	12 ips	245mm x 300mm x 450mm 9.65" x 11.81" x 17.71"	14.35kg	TSC Console SOTI Connect	



# 原厂耗材

## 专业的产品知识及对耗材认识广博

让我们可在耗材应用的各个阶段为您提供专业建议，确保您的耗材无论在尺寸、适用性和功能性都是最好的选择\*。


\*提供的耗材因地区而异



热感式/热转式



UHF RFID 标签



腕带



无底纸标签



喷墨标签和墨水



定制化标签



清洁用品



# 整合式打印解决方案

## 打印机管理轻松可行



### TSC Console PC

TSC Console 是一款免费软件，适用于快速从远程监控打印机、进行设置、部署程序及故障排除。



### TSC Console Web

TSC Console Web 在单一平台上同时管理 TSC Auto ID 与 Printronix Auto ID 打印机，提供远程监控、设置、程序部署及故障排除，并可通过信息仪表板快速掌握打印机组概况。



### SOTI Connect

SOTI Connect 是一款企业行动管理 (EMM) 软件，提供 TSC Auto ID 所有打印机型号的完整生命周期管理。



### PrintNet Enterprise

PrintNet Enterprise 是一款免费软件，可让您在单一仪表板中轻松组织企业热感式/热转式打印机和 RFID 打印机，您可通过该仪表板，从任何联网的计算机进行远程监控。

## 简化打印操作

不论是在工作场所或行动中



### TSC Standalone Creator

TSC Standalone Creator 为一款适用于 TSC 打印机的专属软件，其图标拖放界面，让您轻松更新触控面板菜单与标签设计，完全不需要程序设计经验的背景。



### TSCPRTGo

TSCPRTGo 为一款不论任何时刻，在任何地点工作，都能与 TSC Standalone Creator 搭配执行无线打印作业的专属软件。

# 全球保修服务计划

## 弹性选择

多年来，我们的全球保修服务计划按预先规划，提供费用固定的服务与支持，同时针对服务需求进行安排，确保打印机在使用期间都保持在良好的工作状态。我们提供完整的服务项目和长达五年的合约期限，让您的打印机获得更多保障。建议您在购买打印机时，即可根据您的需求选择和购买服务。如此一来，您即可享有超值服务。





## 到府服务

到府服务是一种快速便利的服务方式，能确保作业正常运行不中断。我们的技术人员将前往贵公司，将打印机恢复至最佳运行状态。所有维修人工与交通支出，都涵盖在服务费内。根据合约，所有 TSC Auto ID 打印机都将获得以下服务，且不需要支付额外费用：

- 在大多数区域，技术服务人员都会在接到洽询电话后的隔一个营业日抵达现场<sup>1</sup>
- 随时针对现场状况提供所需的零件
- TSCAutoID 提供所有零件<sup>2</sup>
- 所有 TSC Auto ID 原厂零件与人工<sup>3</sup>
- 涵盖全部维修所产生的交通费

1. 是否提供服务，取决于所在区域、营业时间和地点

2. 详细内容，请参阅全球保修服务计划手册中的“保修范围”内容。

3. 不适用于第三方打印机维修服务供货商。



## 整机退回

整机退回服务可以省去硬件问题带来的麻烦。将故障的打印机送至最近的服务中心，换回运行功能完全正常的打印机<sup>1</sup>。整机退回服务包含以下项目：

- 所有零件与人工<sup>2</sup>
- 对故障的设备，进行必要维修
- 清洁与调整
- 完整的预防性维护
- 免费退回
- 收到退回后 7 至 10 个工作日修复故障
- 自动套用最新工程版本



## 零件退回

（零件退回服务仅限认证经销商）

在购买打印机时，加购零件退回服务，为您的打印机，提供有效保障。零件退回包含延长保修和全保两个选项。您可以针对不同的零件项目，在预算范围内选择需要的选项。零件退回服务也保证经过完成培训和获得认证的技术人员，只使用全新原厂 TSC Auto ID 零件。这项服务还包括通过电话或电子邮件提供技术支持与诊断，藉此在发生故障时立即判定该问题可否被解决。



## 总公司

鼎翰科技股份有限公司

电话: +886222186789

电子邮件: apac\_sales@tscprinters.com

## 利泽厂

鼎翰科技股份有限公司

电话: +88639906677

电子邮件: apac\_sales@tscprinters.com

## 中国

天津国聚科技有限公司

电话: +862259816661

电子邮件: apac\_sales@tscprinters.com

## 亚太地区

鼎翰科技股份有限公司

电话: +886222186789

电子邮件: apac\_sales@tscprinters.com

## 韩国

TSC Korea Representative Office

电话: +8228523322

电子邮件: apac\_sales@tscprinters.com

## 印度

TSC India Representative Office

电话: +912249679315

电子邮件: apac\_sales@tscprinters.com

## 欧洲、中东、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

电话: +49 (0) 810637979000

电子邮件: emea\_sales@tscprinters.com

## 俄罗斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

电话: +74956463538

电子邮件: emea\_sales@tscprinters.com

## 中东

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE

电话: +97142533069

电子邮件: emea\_sales@tscprinters.com

## 美国

TSC Auto ID Technology America Inc.

电话: +16572580808

电子邮件: americas\_sales@tscprinters.com

## 墨西哥

TSC Mexico Representative Office

电话: +152 (33) 36731406

电子邮件: americas\_sales@tscprinters.com

## 巴西

TSC Brazil Representative Office

电话: +55 (11) 35547225

电子邮件: americas\_sales@tscprinters.com