

RE310

携带型条码打印机

随需即印，唾手可得

RE310携带型条码打印机性价比极佳，是日常收据及标签打印作业的理想选择。

坚固耐用的RE310采用橡胶包覆成型机身、具IP54防尘防水等级、可承受1.5公尺落摔。兼容于USB Type-C，RE310可实现简易便利以及高效的快充，其3,080mAh电池可确保运作不中断。为实现灵活便利的标签打印，该打印机同时支持20毫米至80毫米的纸张宽度、能定位位于底纸或纸张印刷面的黑标、并提供多元的选配配件。

RE310也搭载先进的蓝牙5.3、NFC轻触配对，及可快速漫游、确保联机不间断的双频Wi-Fi等功能。此外，TSC Auto ID提供的打印机语言仿真、TSC Console软件、软件开发工具套件(SDK)，以及专业技术支持，能协助使用者无缝接轨其他系统，让营运更加顺畅。

此外，该产品采用环保包材，既能降低对环境的影响，也响应永续。

主要特色

耐用性符合产业需求

- 橡胶包覆的保护设计可加强耐用性
- IP54防尘及防水国际认证
- 可承受1.5公尺落摔及1公尺滚摔

行动联机便捷

- 内建蓝牙5.3，可透过标准或低功耗蓝牙进行快速可靠的通讯联机
- NFC轻触配对的功能简化装置连接
- 双频Wi-Fi支持快速漫游，实现无缝连接及企业级安全联机

随处可充、供电不间断

- 采用USB Type-C接口，可透过车载USB端口、行动电源或充电器等不同方式，进行充电
- 支援Power Delivery快充
- 3,080mAh高容量电池可持续供电、不停机

多元贴标应用

- 可调式纸卷夹持座适用于20毫米至80毫米的纸张宽度
- 支持黑标位于纸张打印表面或底纸背面
- 多样的配件选项，支持各种贴标工作

轻松整合

- 自动切换CPCL程序设计语言及主流品牌的打印机语言模拟
- 透过TSC Console轻松进行打印机设定及部署
- 适合开发人员的全方位软件开发工具包(SDK)

环保永续

- 采用100%可回收包装材料

应用市场

零售与服务业

- 行动票卷
- 货架贴标/价格调降
- 舱内服务

运输与物流业

- 货运标签
- 收货标签
- 门市直送

公共事业


- 停车收费单据
- 电子传票
- 公共事业计费/计量表度数

制造与仓储业

- 原物料贴标
- 产品贴标
- 现场服务



RE310 配件

RE310	产品说明	用户选配
	保护袋附肩背带 用户可在值勤时间，舒适地佩戴打印机，工作不受影响，且为打印机在严苛环境下增加额外的保护。	V
	腰带夹 使用腰带夹体验免手持的解决方案。	V
	锂电池 长效电力，单次充电即可在整个值勤时间持续供电、不停机。	V
	单颗电池充电座 使用单颗电池充电座可快速为电池充电，无需停机。	V
	4 颗电池充电座 4 颗电池充电座适用于负荷量繁重的工作。	V
	12-48V DC电源供应器 不使用电池，直接用电源线连接汽车电源供电。	V
	12-48V DC线对线电源供应器含假电池 无需电池即可透过叉车或车辆直接供电。免工具拆装，快速更换假电池。	V
	线对线假电池 适用于12-48V DC线对线电源供应器，无需电池即可供电。	V

RE310 规格表

型号	RE310
分辨率	8点/毫米(203 dpi)
打印模式	热感式
最大打印速度	可达102毫米(4")/ 秒
最大打印宽度	72毫米(2.83")
最大打印长度	2,794毫米(110")
机壳	塑料与橡胶包覆成型
体积尺寸	115毫米(宽)x 125毫米(高)x 63毫米(长) 4.53"(宽)x 4.92"(高)x 2.48"(长)
重量(含电池)	440克(0.97磅)
落摔规格	1.5公尺(5呎) , 含保护袋可通过1.8公尺(5.9呎)
滚摔测试	滚筒高度1公尺(3.3呎)500次落下、含保护袋可通过滚筒高度1公尺(3.3呎)800次滚摔测试
防尘防水规格	IP54(无保护袋, 不含出纸口)
内部纸卷最大尺寸	51毫米(2")外径
中央处理器	32位RISC CPU
内存	• 16 MB闪存 • 64 MB SDRAM
通讯接口	择其一 • Type C USB 2.0 + 蓝牙5.3 + 被动式NFC标签 • Type C USB 2.0 + 802.11a/b/g/n含蓝牙5.0 + 被动式NFC标签
电源规格	充电式电池(7.4V DC , 3,080mAh锂电池)
充电方式	USB 充电 *支援 USB 快充达 18W
操作开关、按钮	3个按钮(电源开/关键、出纸/暂停键、开盖键)
用户介面	LCD屏幕, 128 x 32 像素
传感器	• 反射式传感器 • 穿透式传感器 • 打印头抬起传感器
即时时钟	适用于 WLAN 机种
内建字型	• 八种位图字体 • Monotype Imaging® True Type Font 字型产生器以及CG Triumvirate Bold Condensed向量字体
打印机语言	• 一维条码 Code128UCC、Code128 subsets A, B, C、EAN128、Interleaved 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check digit、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code39、Code39 with check digit、Code93、EAN13、EAN8、UPCA、UPCE、EAN and UPC 2(5) digits add-on、Codabar、Postnet、MSI、MSI with check digit、PLESSEY、China post、ITF14、EAN14、Code11、TELEPEN、TELEPEN number、PLANET、Code49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS • 二维条码 CODABLOCK F mode、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix、Maxicode、AZTEC、PDF417、QR Code、Micro PDF417、TLC39
打印机语言	TSPL-EZC(EPL2、ZPL2、CPCL)、或ESC-POS程序语言模拟
纸张类型	收据纸、黑标收据纸(黑标标示于打印面或背面)、标签纸
纸张宽度	20毫米 - 80毫米(0.79" - 3.15")含底纸
纸张厚度	0.06毫米 - 0.20毫米(2.36mil - 7.87mil)
纸张高度	15毫米(0.59")
纸卷轴心尺寸	标准 : 12.7毫米(0.5") 选配 : 19.1毫米(0.75")
环境条件	操作环境 : -10°C - 50°C(14°F - 122°F)、10% - 85% 非凝结 储存环境 : -20°C - 60°C(-4°F - 140°F)、5% - 90% 非凝结
环境规范	符合RoHS、WEEE、REACH、China RoHS标准
配件	• 快速安装指南 • 腰带夹 • Type-C USB 2.0连接线 • USB-A充电器 • 锂电池
出厂选配	纸张传感器位置(默认为中间、右侧或左侧)
用户选配	• Type-C USB 2.0连接线 • USB-A充电器 • 保护袋附肩背带 • 锂电池 • 单颗电池充电座 • 4 颗电池充电座 • 12 - 48V DC电源供应器 • 12 - 48V DC线对线电源供应器含假电池 • 线对线假电池



总公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tsccprinters.com

利泽厂
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tsccprinters.com

美国
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tsccprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tsccprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tsccprinters.com

欧洲、中东、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tsccprinters.com

俄罗斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tsccprinters.com

中东
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tsccprinters.com

亚太地区
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tsccprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tsccprinters.com

中国
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tsccprinters.com

韩国
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tsccprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的注册商标
鼎翰科技股份有限公司为 ISO 9001及ISO 14001 认证公司。
© 2024 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240625